alimentos ● pescado y marisco ● fabricación de envases

Línea de fabricación de latas Ø 99 mm para alimentos

Línea de producción usada de calidad de latas de conserva de tapa abierta. Línea compuesta por cizalla dúplex Mawag KS 2, soldadora Soudronic FBB 400 con sistema de aplicación de polvo FREI AG, horno de curado, separadora FMI A-311, pestañadora de rulinas Germann & Frei SFV 600, cerradora Continental Can 450-HCM-12, probador Basco PRE 36L y paletizador automático. La altura de la lata es de entre 43-141 mm.

Especificaciones técnicas

CazProductNumber EMPRESA	6216
Nombre	Línea de fabricación de latas Ø 99 mm para alimentos
Herramientas	99 mm
Forma del envase	round
Velocidad hasta	300-600 cans per minute

Videos

Encuentre el video en nuestro sitio web en la siguiente URL:
https://www.cazander.es/products/6216-linea-de-fabricacion-de-latas-oe-99-mm-para-alimentos

Fotos










Follow us:








Follow us:


INEMUA


L34-60
Transportes
SIEMENS
SIMATIC PANEL
TOUCH
L34 diámetro 83
L34 diámetro 99
Soldadora
Configuracion
Sistema
Alarmas
L34A-45


L34

Follow us:



Follow us: